

**Service des patrimoines  
Bureau de la politique documentaire**

Personne chargée de la recherche :  
Nathalie NIZAN

## **Prévention des intoxications accidentelles chez l'enfant de moins de 5 ans**

**Destinataire :** Sophie RUBIO-GURUNG (DGS/HCSP)

**Projet :** liste de références documentaires

**Version :** 09/05/2025

Cette recherche documentaire sur la prévention des intoxications accidentelles chez l'enfant de moins de 5 ans, est demandée par le Haut Conseil de la santé publique, dans le cadre d'une saisine de la DGS sur la prévention des accidents domestiques. Elle porte sur les publications en France et à l'étranger (ouvrages, rapports, recommandations, articles scientifiques) depuis 2021.

## Publications en France

- ❖ FHER. *Keep caps from kids*. 2025.

*Apprenez à protéger vos enfants et à stocker vos capsules de lessive liquide en toute sécurité.*

[Voir.](#)

- ❖ ANSES. *Expositions accidentelles à des toxiques chez les enfants*. 2024.

*Ces résultats sont issus du bilan des intoxications accidentelles ayant touché des enfants de moins de 15 ans réalisé par l'Anses de début 2014 à fin 2020. Pour ce faire, l'Agence s'est appuyée sur les données des Centres anti-poison et d'autres bases de données sanitaires, en collaboration avec Santé publique France et des experts urgentistes et toxicologues des Centres antipoison.*

[Voir.](#)

- ❖ DGCCRF. *Quand les produits imitent les aliments : attention aux risques pour les enfants !* 2024.

*Certains objets comme les bougies, les jouets, les bijoux fantaisie ou encore les produits cosmétiques peuvent être confondus avec des denrées alimentaires, surtout par les jeunes enfants. En 2022, la DGCCRF a effectué des contrôles auprès de 244 professionnels pour vérifier la conformité de leurs produits aux règles de sécurité.*

[Voir.](#)

- ❖ ANSES. *Intoxications accidentelles des enfants : quelles sont les plus fréquentes et les plus graves ?* 2024.

*Produits de nettoyage, médicaments, appareils de chauffage, piles-boutons font partie de notre quotidien mais peuvent être sources d'accidents pour nos enfants. Les intoxications dont ils sont victimes sont fréquentes et parfois graves, surtout pour les plus jeunes. C'est ce que mentionne le bilan de l'Anses qui a analysé, en collaboration avec Santé publique France, différentes données issues des Centres antipoison (CAP), des passages aux urgences, des hospitalisations et des décès de 2014 à 2020. Ces accidents étant évitables, il est indispensable de sensibiliser l'entourage des enfants à ces risques et aux bonnes pratiques pour les prévenir.*

[Voir.](#)

- ❖ **ANSES. Intoxications accidentelles de l'enfant : comment les prévenir ? (article) 2024.**

*On déplore encore trop d'intoxications accidentelles de l'enfant, notamment âgé de moins de 6 ans. Les intoxications aux produits de nettoyage et d'entretien, aux médicaments et au monoxyde de carbone constituent le trio de tête des intoxications les plus fréquentes et les plus graves. Les intoxications au cannabis ou l'ingestion de piles-boutons doivent également retenir toute l'attention. Ces intoxications sont pourtant évitables en adoptant les bons gestes de prévention. Nous rappelons ici les principales recommandations à suivre, à la maison, sur son lieu de vacances ou dans tout autre endroit.*

[Voir.](#)

- ❖ **Harmonie Mutuelle. Prévention des accidents domestiques : protégeons nos enfants. 2024.**

*Par inattention ou manque de temps, il nous arrive de sous-estimer les risques du quotidien. Or la majorité des accidents domestiques touche les jeunes enfants. Harmonie Mutuelle vous accompagne dans les bons réflexes à adopter pour vous protéger, vous et vos proches, d'un accident de la vie quotidienne.*

[Voir.](#)

- ❖ **Intoxication au cannabis par ingestion accidentelle chez l'enfant : état des lieux de la connaissance et de la prévention par les médecins généralistes de la Seine Maritime et de l'Eure (thèse). 2021.**

[Voir.](#)

- ❖ **Matmut. Intoxication ou empoisonnement d'un enfant : comment réagir ? 2021.**

*Produits d'entretien, alcool, médicaments... Chez vous, de nombreux produits du quotidien peuvent devenir particulièrement dangereux s'ils restent à portée des enfants. À leur plus jeune âge, leur curiosité les pousse à explorer la maison et à porter à la bouche ce qu'ils trouvent. Des petits gestes dont les conséquences peuvent être très lourdes. Risques, symptômes, réflexes à avoir, prévention : tout ce que vous devez savoir pour bien réagir en cas d'intoxication ou d'empoisonnement d'un enfant.*

[Voir.](#)

- ❖ Centre antipoison toxicovigilance. *Accidents domestiques.*  
*Au domicile, comme dans la nature, le risque toxique est potentiellement présent partout. Mais les intoxications les plus fréquentes observées chez les enfants peuvent être facilement évitées !*  
[Voir.](#)
- ❖ 1000 premiers jours. *Agir sur son environnement.*  
*Des gestes simples pour un lieu de vie plus sain et plus sûr. Découvrez comment limiter polluants, risques d'accidents, microbes, allergies...*  
[Voir.](#)

## Publications à l'étranger

### Australie

- ❖ Raising Children. *Household poisons : keeping children safe.* 2025.  
*Les poisons ménagers comprennent les médicaments, les détergents, les produits de nettoyage, les articles de toilette, les produits chimiques de jardinage et d'autres produits ménagers courants. Les accidents d'intoxication domestique sont très fréquents. Ils touchent le plus souvent les enfants de moins de 5 ans et sont très fréquents chez les enfants de 1 à 3 ans. Près de 40 enfants australiens sont hospitalisés chaque semaine pour cause d'intoxication.*  
[Voir.](#)
- ❖ Australian Institute of Health and Welfare. *Accidental poisoning (dont enfants).* 2024.  
*L'intoxication accidentelle est causée par l'exposition à une substance en quantité qui cause involontairement des dommages. Elle était la neuvième cause d'hospitalisation pour blessure en 2022-2023 et la troisième cause de décès par blessure en 2021-2022.*  
[Voir.](#)
- ❖ Healthdirect. *Swallowed substances.* 2024.

[Voir.](#)

## Canada

❖ INSPQ. *Prévenir les empoisonnements*. 2025.

*Chaque année, plusieurs milliers d'enfants au Québec avalent un produit toxique, en reçoivent dans les yeux ou sur la peau, ou en respirent les vapeurs. Ces produits se trouvent partout : dans les armoires de la cuisine, dans la salle de bain, dans la chambre à coucher, dans le garage et même dans le sac à main. Plusieurs produits et végétaux courants peuvent être toxiques pour les enfants (ex. : vitamines, médicaments, cosmétiques, produits de nettoyage, produits de cannabis et de nicotine, combustibles, plantes, champignons, pesticides, produits d'hygiène personnelle, d'entretien pour la voiture et de rénovation). Le Centre antipoison du Québec a publié plusieurs dépliants sur la prévention des empoisonnements. Vous pouvez les consulter sur leur site Web.*

[Voir.](#)

❖ Centre antipoison du Québec. *Prévention des intoxications*. 2024.

*Informez-vous des mesures de préventions à adopter pour éviter des intoxications, à travers nos outils d'information et du matériel promotion mis à votre disposition.*

[Voir.](#)

❖ Gouvernement du Canada. *Empoisonnements au cannabis chez les enfants*. 2024.

*Les empoisonnements accidentels de produits de cannabis comestibles chez les enfants constituent un risque sérieux. Les hôpitaux ont vu une augmentation de visites aux urgences et les centres antipoison ont vu une augmentation des appels liés à des empoisonnements accidentels au cannabis. De nombreux cas impliquent des enfants de moins de 12 ans, la majorité de ces cas se produisant chez des enfants de moins de 5 ans.*

[Voir.](#)

❖ Gouvernement du Canada. *Utilisation sécuritaire des produits chimiques ménagers*. 2024.

*Les produits chimiques ménagers, comme les nettoyeurs liquides et en poudre, les produits pour déboucher les tuyaux, les peintures et les diluants à peinture, les sachets de détergent à lessive liquide et le liquide lave-glace, peuvent être dangereux. Ils peuvent causer des empoisonnements, des brûlures, des incendies ou des explosions s'ils ne sont pas manipulés de façon sécuritaire.*

[Voir.](#)

❖ INSPQ. *Empoisonnement et contact avec des produits dangereux.*

*Les empoisonnements sont la deuxième cause d'hospitalisation chez les enfants de 0 à 4 ans. Ils surviennent souvent à la maison. Les petits s'empoisonnent surtout avec des médicaments (vitamines, antibiotiques, médicaments contre la fièvre et le rhume) et des produits domestiques (produits d'entretien ménager, combustibles, produits d'hygiène personnelle, plantes, champignons, pesticides, etc.).*

[Voir.](#)

## Etats-Unis

❖ US Consumer Product Safety Commission. *Poison prevention.*

*Les décès par intoxication involontaire d'enfants de moins de 5 ans ont augmenté de 66 % pour atteindre 98 par rapport à 2021. Cette augmentation est en grande partie liée aux stupéfiants et aux psychodysléptiques. Les décès dans cette catégorie ont presque doublé en un an, passant de 33 en 2021 à 59 en 2022.*

[Voir.](#)

❖ HRSA. *Poison control center toolkits (dont conseils enfants).*

[Voir.](#)

❖ US Consumer Product Safety Commission. *Annual report on pediatric poisoning fatalities and injuries.* 2024.

*Rapport annuel sur les décès et les blessures par intoxication pédiatrique.*

[Voir.](#)

❖ Food and Drug Administration. *Accidental exposures to Fentanyl patches continue to be deadly to children.* 2024.

*L'exposition accidentelle à des médicaments est l'une des principales causes d'intoxication chez les enfants. De jeunes enfants, en particulier, sont décédés ou sont tombés gravement malades après avoir été exposés à un timbre cutané contenant du fentanyl, un puissant analgésique opioïde.*

[Voir.](#)

❖ US Consumer Product Safety Commission. *CPSC marks the 60th anniversary of national poison prevention week and dramatic drop in child poisoning deaths over the decades.* 2022.

*La CPSC célèbre le 60e anniversaire de la semaine nationale de prévention des empoisonnements et la baisse spectaculaire des décès d'enfants par empoisonnement au fil des décennies.*

[Voir.](#)

## Royaume-Uni

- ❖ NIHR. *Children in deprived areas are most at risk of avoidable poisoning by medicines.* 2025.

*Les enfants des zones défavorisées sont les plus exposés au risque d'intoxication médicamenteuse évitable.*

[Voir.](#)

- ❖ Child accident prevention trust. *Washing pods and capsules.* 2025.

*Il suffit de quelques secondes aux petits pour mettre la main sur quelque chose qu'ils ne devraient pas. Et, même si le lavage avec des dosettes et des capsules peut faciliter grandement la lessive, elles peuvent blesser gravement les jeunes enfants s'ils les éclatent ou les mordent.*

[Voir.](#)

- ❖ UK Cleaning Products Industry Association. *Measures to ensure safe use of liquid laundry detergent capsules.* 2025.

*Dès 2012, l'industrie des détergents travaille à l'élaboration d'un ensemble complet de mesures de sécurité pour cette catégorie de produits. Les fabricants se sont volontairement engagés à modifier les emballages afin de limiter la visibilité et l'accès des jeunes enfants, et à ajouter un étiquetage bien visible pour sensibiliser les consommateurs à la nécessité de stocker et de manipuler les produits en toute sécurité, et de toujours les tenir hors de portée des enfants.*

[Voir.](#)

- ❖ NHS. *Prevention poisoning.* 2024.

[Voir.](#)

- ❖ Child accident prevention trust. *Poisoning.*

*L'empoisonnement est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les jeunes enfants sont emmenés aux urgences.*

[Voir.](#)

## Articles scientifiques

- ❖ Analysis of acute non-pharmaceutical toxic exposures in children : a 5-year retrospective study. 2025.

*Grâce à cette recherche, nous cherchons à comprendre de manière exhaustive les caractéristiques épidémiologiques des expositions pédiatriques aiguës à des produits non pharmaceutiques, à identifier les facteurs clés influençant l'hospitalisation des patients et à proposer des mesures de prévention et d'intervention pertinentes pour réduire les méfaits des intoxications chez les enfants.*

[Voir.](#)

- ❖ Lead seasonality : affect children's blood lead levels and implication for lead exposure prevention. 2025.

*La saisonnalité du plomb attribuée aux schémas de variation du plomb dans l'environnement naturel doit être prise en compte dans l'analyse des risques liés au plomb et liée à la saisonnalité évidente chez l'homme.*

[Voir.](#)

- ❖ Pediatric exposures associated with caffeine energy products reported to United States poison centers, 2011-2023. 2025.

*Bien que la plupart des expositions pédiatriques aux produits énergétiques à base de caféine signalées aux centres antipoison américains aient été associées à des effets cliniques nuls ou minimes, des complications médicales graves et des hospitalisations ont été observées. Les formulations des produits à l'origine de l'augmentation de 17 % du taux d'exposition ont changé au cours de la période d'étude. Il existe des possibilités de réduire les effets indésirables des produits énergétiques à base de caféine chez la population pédiatrique.*

[Voir.](#)

- ❖ The role of primary caregivers' knowledge, attitudes, and practices in paediatric medication safety. 2025.

*Objectif : Évaluer les connaissances, les attitudes et les pratiques des soignants primaires concernant la prévention des intoxications médicamenteuses involontaires chez les enfants.*

[Voir.](#)

- ❖ Clinical characteristics and toxicological spectrum analysis of 493 cases of acute poisoning in children. 2024.  
*Cette étude rétrospective avait pour objectif d'analyser les caractéristiques cliniques et le spectre toxicologique des intoxications aiguës chez les enfants traités dans notre unité de soins intensifs pédiatriques. Les résultats fournissent une base pour le traitement et la prévention des intoxications aiguës chez les enfants.*  
[Voir.](#)
- ❖ Clinical analysis of acute poisoning in children. 2024.  
*Les caractéristiques cliniques des enfants hospitalisés souffrant d'intoxication aiguë ont été analysées afin de fournir une référence pour la prévention des intoxications et la recherche d'une prévention et d'un traitement efficaces.*  
[Voir.](#)
- ❖ Unintentional poisoning exposures : how does modeling the opening of child-resistant containers influence children's behaviors ? 2024.  
*L'empoisonnement involontaire à la maison est un risque pour les enfants. Les médicaments en vente libre dans des contenants à l'épreuve des enfants (CCR) sont des causes fréquentes d'intoxication pédiatrique. La présente étude a examiné les capacités des enfants à ouvrir trois types de mécanismes de CCR (torsion, retournement et poussée) et les conteneurs de contrôle correspondants, en comparant leur capacité à le faire spontanément et après une modélisation explicite.*  
[Voir.](#)
- ❖ Perspectives on childhood lead exposure prevention : looking back and looking ahead. 2024.  
*Les propriétés neurotoxiques du plomb et ses effets nocifs potentiels sur les humains, en particulier les jeunes enfants, sont reconnus depuis des décennies, ce qui influence les politiques de santé publique visant à réduire son ajout dans la peinture des maisons et l'essence des voitures particulières.*  
[Voir.](#)
- ❖ State-level childhood lead poisoning prevention policies and practices in the United States : 2022-2023. 2024.  
*L'objectif de cette analyse est de mieux comprendre les lois et les pratiques qui guident les activités de prévention dans les programmes de prévention de l'intoxication au plomb chez les enfants financés par les Centers for Disease Control and Prevention.*  
[Voir.](#)
- ❖ Preventing pediatric opioid poisoning : unusual sources and scenarios. 2024.

*Cette étude rétrospective a analysé 230 expositions pédiatriques aux opioïdes dans un centre antipoison de l'État sur une période de cinq ans. La plupart des expositions concernaient des opioïdes pharmaceutiques et des enfants de moins de deux ans. Les détails narratifs ont été examinés afin d'identifier les sources rares d'opioïdes impliquées dans les intoxications et de souligner la nécessité de stratégies de prévention et de conseils adaptés.*

[Voir.](#)

- ❖ Patterns and trends of medicinal poisoning substances : a population-based cohort study of injuries in 0-11 year old children from 1998-2018. 2024.

*Cette étude présente les schémas d'intoxication médicamenteuse à l'échelle de la population en Angleterre chez les enfants âgés de 0 à 11 ans, contribuant ainsi à éclairer les conseils de sécurité et les interventions de prévention des intoxications.*

[Voir.](#)

- ❖ Childhood poisonings : effects of ambiguous product characteristics on preschool children's categorization of household chemicals. 2024.

*Cette étude a examiné la catégorisation et la perception des risques par les enfants d'âge préscolaire de produits aux caractéristiques ambiguës (par exemple, un emballage alimentaire). Ces caractéristiques rendent difficile pour les enfants d'âge préscolaire de classer correctement les produits chimiques ménagers, ce qui augmente le risque d'intoxication accidentelle.*

[Voir.](#)

- ❖ Trends in opioid exposures among young children reported to United States poison centers from 2016 to 2023. 2024.

*L'objectif de cette étude était de mettre à jour et d'élargir les études précédentes sur l'exposition aux opioïdes chez les jeunes enfants signalées aux America's Poison Centers, et de décrire comment le fentanyl et les médicaments contre les troubles liés à l'utilisation d'opioïdes y ont contribué. Notre étude souligne la nécessité continue de renforcer les stratégies de prévention des intoxications.*

[Voir.](#)

- ❖ Intoxications pédiatriques à la cocaïne : une série de cas. 2024.

*Les auteurs présentent une série de cas d'intoxication pédiatrique à la cocaïne. Ces intoxications sont rares mais conduisent aux tableaux cliniques les plus graves parmi les intoxications pédiatriques. Les symptômes les plus fréquemment décrits sont tachycardie, convulsions et perte de connaissance.*

[Voir.](#)

- ❖ Comparing closure compliance and ease of use for consumer product packs designed to reduce access to children. 2024.

*Les sachets de lessive liquide sont difficiles à ouvrir pour les enfants. Il est donc important de les protéger contre tout accès involontaire à leur contenu dangereux. Cependant, si les sachets sont difficiles à ouvrir pour les adultes, en utilisation normale, cela peut entraîner une augmentation du nombre de sachets laissés ouverts. Cette recherche explore les différences de facilité d'utilisation et de conformité de fermeture entre deux types de sachets de lessive liquide en capsules.*

[Voir.](#)

- ❖ Ingestions accidentelles chez l'enfant, savoir réagir et les éviter. 2023.

*Que ce soit dans la cuisine, la salle de bains ou le salon, les domiciles regorgent de produits ou de plantes d'ornement susceptibles d'entraîner des intoxications plus ou moins sévères. La population pédiatrique est particulièrement vulnérable face à ces accidents, spécifiquement les enfants de moins de 4 ans en pleine phase d'exploration du monde environnant. L'équipe officinale doit mettre en garde les parents et expliquer quelle est la conduite à tenir en cas d'ingestion accidentelle.*

[Voir.](#)

- ❖ Characteristics of fatal poisonings among infants and young children in the United States. 2023.

*L'intoxication mortelle est une cause évitable de décès chez les jeunes enfants. La compréhension des facteurs qui entourent ces décès éclairera les efforts de prévention futurs. Notre objectif était de décrire les caractéristiques des intoxications mortelles chez les enfants à l'aide de données issues de l'analyse des décès d'enfants.*

[Voir.](#)

- ❖ Epidemiology, risk factors, and strategies to prevent and manage poisonings due to pharmaceuticals in children in low income and low-middle income countries : a systematic review. 2023.

*Il existe d'importantes disparités dans la charge de morbidité due aux intoxications entre les enfants dans les pays à revenu faible et élevé (PRI). Cependant, il existe peu de données sur l'impact de l'amélioration de l'accès aux produits pharmaceutiques dans les pays à faible revenu (PFR) et les pays à revenu intermédiaire inférieur (PRFI) sur l'épidémiologie et les facteurs de risque associés à l'empoisonnement chez les enfants dans ces contextes.*

[Voir.](#)

- ❖ Profile of childhood poisoning and its outcomes in the United States : a one-year nationwide study of emergency and inpatient admissions. 2023.

*L'intoxication infantile est un problème de santé publique répandu et important, avec une incidence plus élevée chez les enfants de moins de cinq ans en raison de leur curiosité naturelle et de leur comportement impulsif. Afin de mieux*

*comprendre le fardeau et les conséquences de l'intoxication aiguë chez les enfants, cette étude a utilisé des données provenant de deux bases de données complètes : l'échantillon national des services d'urgence de 2018 et l'échantillon national des patients hospitalisés.*

[Voir.](#)

- ❖ A mobile health information behavior model : theoretical development and mixed-method testing in the context of mobile apps on child poisoning prevention. 2023.

*Bien que plusieurs études aient exploré l'utilisation des applications mobiles de santé, peu d'entre elles ont observé les déterminants du comportement d'information mobile sur la santé. Pour développer un modèle expliquant le comportement d'information mobile des parents sur la prévention des intoxications infantiles, nous avons d'abord exploré les théories pertinentes pour suggérer un modèle théorique.*

[Voir.](#)

- ❖ Parental knowledge attitude and practices about chemical and medicinal poisons : a hospital based study from Karachi, Pakistan. 2023.

*Cette étude vise à évaluer les connaissances, l'attitude et les pratiques des parents à Karachi concernant les produits chimiques ménagers et les médicaments toxiques.*

[Voir.](#)

- ❖ Effectiveness of systematically delivered evidence-based home safety promotion to improve child home safety practices : a controlled before-and-after study. 2023.

*Objectif : Évaluer l'efficacité d'une promotion systématique et fondée sur des données probantes de la sécurité à domicile pour améliorer les pratiques de sécurité des enfants à domicile.*

[Voir.](#)

- ❖ Risk factor for children in the pandemic : the use of cleaning products at home. 2023.

*L'intensification des protocoles de nettoyage visant à maintenir un environnement sûr pendant la pandémie a entraîné une augmentation de l'utilisation de désinfectants. L'utilisation de produits de nettoyage dans des conditions plus sûres par les mères est l'une des pratiques importantes qui réduiront le risque d'accidents domestiques.*

[Voir.](#)

- ❖ Study of clinical profile and outcome of poisoning in children admitted to a tertiary care hospital. 2023.

*Chaque année, des milliers d'enfants sont admis aux urgences pour intoxication. Le profil d'intoxication varie selon la tranche d'âge, la nature, la dose de poison et le type d'exposition. Cette étude vise à comprendre l'incidence, l'étiologie, le mode d'intoxication et l'issue chez les enfants de moins de 18 ans admis aux urgences pédiatriques.*

[Voir.](#)

- ❖ The burden of poisoning in children hospitalised at a tertiary-level hospital in South Africa. 2023.

*Nous signalons une forte prévalence d'intoxications chez les enfants hospitalisés dans cet hôpital de soins tertiaires en Afrique du Sud. Des mesures de santé publique visant à réduire le fardeau des intoxications aux solvants organiques, aux médicaments et aux pesticides sont urgentes.*

[Voir.](#)

- ❖ Pediatric emergency department management in acute poisoning - a 2 - year retrospective study. 2023.

*Les intoxications chez les enfants sont des motifs fréquents de consultation aux urgences et peuvent potentiellement entraîner de graves complications. Notre recherche vise à examiner les facteurs de risque conduisant à une intoxication chez les enfants.*

[Voir.](#)

- ❖ Unintentional pediatric exposures to household cleaning products : a cross-sectional analysis of the National Poison Data System (2000-2015). 2023.

*Les produits d'entretien ménager sont la deuxième cause d'intoxication accidentelle chez les enfants de moins de 6 ans aux États-Unis. L'objectif de cette étude est de caractériser l'exposition aux produits d'entretien ménager dans cette tranche d'âge à partir des données recueillies auprès des centres antipoison nationaux.*

[Voir.](#)

- ❖ Analysis of notified drug poisoning among children in Santa Catarina state, 2016-2020. 2023.

*L'intoxication médicamenteuse chez l'enfant est prédominante dans la petite enfance, principalement causée par l'ingestion accidentelle de médicaments à la maison. Ces résultats soulignent l'importance des mesures préventives et éducatives auprès des membres de la famille et des soignants.*

[Voir.](#)

- ❖ Childhood acute poisoning at Haiphong Children's Hospital : a 10-year retrospective study. 2023.

*Les enfants sont le plus souvent victimes d'intoxications aiguës, pouvant entraîner une invalidité, voire la mort. Ceci démontre l'importance cruciale des*

*études épidémiologiques spécifiques à chaque pays et région, car elles contribuent à l'élaboration de plans de prévention des intoxications aiguës. Il n'existe aucune donnée, ou des données obsolètes, sur les intoxications aiguës chez les enfants au Vietnam. Cette recherche permettrait de combler en partie cette lacune et de comparer la tendance avec celle observée dans d'autres régions du monde.*

[Voir.](#)

- ❖ **Acute drug intoxication in childhood : a 10-year retrospective observational single-centre study and case reports. 2023.**

*L'intoxication médicamenteuse chez l'enfant est une affection grave pouvant mettre sa vie en danger. Bien que les intoxications médicamenteuses soient facilement évitables, la sensibilisation à la manipulation appropriée des médicaments et à leur stockage hors de portée des enfants est peu répandue auprès du grand public. Dans ce travail, nous avons étudié les données démographiques et cliniques d'enfants admis au service de pédiatrie de l'hôpital universitaire d'Olomouc pour intoxication médicamenteuse aiguë. Nous avons également sélectionné plusieurs études de cas afin d'illustrer la grande diversité des présentations et des résultats cliniques chez chaque patient.*

[Voir.](#)

- ❖ **Pediatric edible cannabis exposures and acute toxicity : 2017-2021. 2023.**

*On observe une augmentation constante de l'exposition des enfants au cannabis comestible au cours des cinq dernières années, avec un risque de toxicité significative. Il est important que les professionnels de santé en soient conscients dans leur pratique, car cela représente une opportunité importante d'éducation et de prévention.*

[Voir.](#)

- ❖ **Pediatric hospitalizations for unintentional cannabis poisonings and all-cause poisonings associated with edible cannabis product legalization and sales in Canada. 2023.**

*Les résultats suggèrent que la restriction de la vente de produits comestibles commerciaux légaux pourrait être essentielle à la prévention des intoxications pédiatriques après la légalisation du cannabis récréatif.*

[Voir.](#)

- ❖ **A French study of cocaine intoxication/exposure in children (2010-2020). 2023.**

*Les enfants sont les victimes collatérales de l'évolution des tendances en matière de disponibilité, de consommation et de pureté de la cocaïne. Les admissions d'enfants intoxiqués aux urgences pédiatriques sont plus fréquentes et on observe une augmentation des cas graves. Il s'agit donc d'un problème de santé publique croissant.*

[Voir.](#)

- ❖ Mothers' awareness about poisoning prevention among their children under five years old. 2022.  
*L'étude vise à évaluer la sensibilisation des mères à la prévention des intoxications chez leurs enfants de moins de 5 ans.*  
[Voir.](#)
- ❖ Acute poisoning among children and adolescents : a narrative review. 2022.  
*Cette étude vise à analyser et à discuter les tendances générales des intoxications accidentelles et intentionnelles chez les enfants et les adolescents.*  
[Voir.](#)
- ❖ A historical perspective on the CDC childhood lead poisoning prevention program. 2022.  
*Il y a un peu plus de 50 ans, la loi de 1971 sur la prévention de l'intoxication par les peintures au plomb a conduit à la création du programme de prévention de l'intoxication au plomb chez les enfants au sein des Centers for Disease Control and Prevention. Depuis lors, un vaste effort multiforme de santé publique environnementale impliquant un large éventail d'agences gouvernementales et d'intervenants clés a conduit à une baisse marquée des niveaux d'exposition et des taux de plomb dans le sang aux États-Unis.*  
[Voir.](#)
- ❖ A review on household poisoning and its management. 2022.  
*Pour réduire la prévalence des intoxications en milieu urbain, il est essentiel d'éduquer et de sensibiliser le grand public aux intoxications chimiques causées par les produits chimiques domestiques. Un diagnostic précoce des symptômes d'intoxication suspects, la mise en œuvre de mesures préventives efficaces et un traitement rapide et ciblé vous aideront à gagner la guerre contre les intoxications en Inde.*  
[Voir.](#)
- ❖ Epidemiological profile and temporal trend of exogenous intoxications in children and adolescents. 2022.  
*L'étude a montré une fréquence plus élevée de cas chez les filles âgées de 0 à 4 ans et une tendance à la hausse du taux d'incidence au cours de la période d'étude. La mise en œuvre d'actions et de stratégies, mettant l'accent sur l'éducation sanitaire, est nécessaire afin de prévenir les cas d'intoxication exogène.*  
[Voir.](#)
- ❖ Household chemicals and pre-schoolers : caretakers' beliefs and perspectives on risks and responsibilities. 2022.

*Les produits chimiques sont présents dans la plupart des foyers et peuvent mettre en danger la santé humaine, en particulier celle des tout-petits et des enfants d'âge préscolaire. Axé sur la prévention des accidents, cet article examine les croyances et les points de vue des parents et autres personnes en charge d'enfants d'âge préscolaire sur les risques et les responsabilités.*

[Voir.](#)

- ❖ The role of pediatrics in medical toxicology : a fellow's perspective. 2021.

*Dans un domaine où l'ingestion d'un seul comprimé peut tuer un enfant, l'expertise pharmacologique des toxicologues pédiatriques joue un rôle important dans la sécurité des médicaments et les efforts de prévention des intoxications en santé publique.*

[Voir.](#)

- ❖ Trends in childhood poison exposures and fatalities : a retrospective secondary data analysis of the 2009-2019 U.S. National Poison Data System Annual Reports. 2021.

*Malgré d'importants efforts de prévention, l'exposition aux poisons chez les enfants reste un grave défi de santé publique aux États-Unis. Cette étude visait à évaluer les tendances annuelles de l'exposition aux poisons pharmaceutiques par rapport aux poisons non pharmaceutiques aux États-Unis chez les enfants de 0 à 19 ans et à comparer les risques de décès par groupe d'âge des enfants.*

[Voir.](#)

- ❖ Characterization of acute poisoning in hospitalized children in Southwest China. 2021.

*L'intoxication aiguë chez les enfants se caractérise par des différences régionales. Cette étude a décrit la situation de base de l'intoxication infantile dans le sud-ouest de la Chine sur la base des cas hospitalisés.*

[Voir.](#)

- ❖ Accidental household poisoning in children : shedding light on the common agents and risk factors. 2021.

*L'intoxication domestique est l'une des principales causes de blessures accidentelles chez les enfants. La cause peut varier d'un pays à l'autre. L'objectif de l'étude était d'identifier les agents responsables ainsi que les facteurs de risque propres à notre pays, tels que les facteurs sociaux, démographiques, culturels et les coutumes locales.*

[Voir.](#)

- ❖ Sociodemographic characteristics and risk factors for childhood poisoning reported by parents at a tertiary care teaching hospital. 2021.

*L'intoxication infantile est un problème de santé majeur. La plupart du temps, elle est accidentelle et associée à une faible morbidité et mortalité. L'association*

*entre les facteurs sociodémographiques et les taux de blessures chez l'enfant pourrait être utilisée pour améliorer la prévention et la réduction de ces blessures.*

[Voir.](#)

- ❖ A study about clinic-epidemiological pattern of acute poisoning in pediatric age group. 2021.

*L'intoxication est l'une des causes les plus fréquentes d'hospitalisation d'urgence et de mortalité chez les enfants. Elle est généralement de nature accidentelle et peut être évitée par la sensibilisation des soignants. Récemment, en raison de l'utilisation accrue de nombreux nouveaux produits chimiques dans les maisons et l'agriculture, le profil étiologique clinique de l'intoxication a également changé.*

[Voir.](#)

- ❖ Pediatric ingestions : new high-risk household hazards. 2021.

[Voir.](#)